

MEITON

best quality

ITALIAN DESIGN

Soft Touch collection

Безупречные
технические
решения



Одно-клавишный
2-х модульный выключатель



Двух-клавишный
1+1 модульный выключатель



Розетка европейского стандарта
с боковым контактом заземления
SCHUKO – с защитными шторками

СОДЕРЖАНИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН	4
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	6
БЕЗУПРЕЧНЫЙ МОНТАЖ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	10
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ	13





Компания **AM-group** представляет бренд **MEITON** и эксклюзивную линейку электротехнической продукции **«Soft Touch»**, созданную с учётом требований безопасности, энергоэффективности и комфорта для пользователей. Наш ассортимент включает механизмы, лицевые панели и рамки, а также комплекты, доступные в различных цветовых решениях. Продукция представлена в модульном исполнении, что позволяет гибко настраивать внешний вид и функциональность. Вам будет легко заменить лицевую панель, рамку или механизм, найдя идеальное сочетание цветов.

Очевидные преимущества:

- Безопасный корпус механизма
- Прочный суппорт
- Возможность проверки напряжения
- Специальный профиль контура суппорта
- Лёгкий монтаж
- Безвинтовые зажимы для подключения

Система «FULL TOUCH»

Свет включается и выключается нажатием на любую часть клавиши. После нажатия клавиша возвращается в идеальное ровное положение.



УВЕЛИЧЕННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Уникальная форма
с увеличенным
пространством.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БЕЛЫЙ
МАТОВЫЙ



ГРИФЕЛЬ
МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ
МАТОВЫЙ




СЕРЫЙ
МАТОВЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ
МАТОВЫЙ



ШАМПАНЬ
МАТОВЫЙ




ШЕСТЬ ЦВЕТОВ НА ВЫБОР
Декоративные панели приборов
Soft Touch доступны в шести
цветах:
белом, сером, грифель,
шампань, песочном и чёрном.
Их матовая поверхность
эстетична и дарит приятные
тактильные ощущения.



ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ БЕЗУПРЕЧНОГО МОНТАЖА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА


При работе с традиционными устройствами, установка всегда остаётся стандартной, включая следующие параметры:

- монтажные коробки европейского стандарта в необходимом количестве;
- наличие электропроводки.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Общий порядок и правила установки электроустановочных изделий остаются неизменными. После установки декоративных элементов, вы передаете заказчику надежную и совершенную систему, обладающую эстетически идеальным внешним видом.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

- Подготовьте к работе и установите функциональные элементы;
- на период отделочных работ необходимо закрыть элементы с помощью защитной крышки (поставляется в комплекте с суппортом);
- после завершения всех работ (включая окрашивание стен) установите декоративные рамки и лицевые панели.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- При косметическом ремонте, в будущем, все декоративные элементы вы сможете легко снять и установить обратно;
- все декоративные элементы, при необходимости, можно легко заменить на новые, не демонтируя механизмы.

БЕЗУПРЕЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

УВЕЛИЧЕННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Вся поверхность клавиш является функциональной. Для обеспечения лучшей эргономики нажатие на клавишу доступно сверху, снизу или посередине.




НАДЕЖНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

- Механизмы Soft Touch протестированы на более чем 80 000 циклов включений-выключений с подключённой нагрузкой, что вдвое больше, чем стандартные требования. Это соответствует более чем 40 годам стандартного использования.
- Также механизмы Soft Touch протестированы на устойчивость к пиковым токам до 700 А. Они идеально подходят для коммутации светодиодных ламп, которые вырабатывают значительный пиковый ток при включении.

САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА

Система MEITON обеспечивает идеально плоскую поверхность выключателей Soft Touch. Лицевые панели остаются на одном уровне с другими элементами устройства, даже после длительного использования.



ПРОЧНЫЙ СУППОРТ

Благодаря новой геометрии и высоким эксплуатационным характеристикам материалов прочность суппорта Soft Touch до 4 раз выше, по сравнению с суппортами других традиционных конструкций.



НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

В комплект суппорта входит защитная крышка, которая предотвращает суппорт и элементы механизма от возможных повреждений при проведении отделочных работ (например, при шпатлевке или окрашивании стен).

MEITON


best quality

ITALIAN DESIGN

Soft Touch collection



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



AM4141 AS4141 ACH4141

AM04 AS04 ACH04

AL4141 AW4141 AG4141

AL04P AW04P AG04P

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать
лицевой панелью!

Артикул	Розетки европейского стандарта	Артикул	Лицевые панели для розеток европейского стандарта
AG4141 AW4141 AM4141 AL4141 AS4141 ACH4141	 Розетка европейского стандарта 2 P+E 16 A, 250 В ~, с боковым контактом заземления SCHUKO – с защитными шторками – с винтовыми зажимами.	AG04 AW04 AM04 AL04 AS04 ACH04	 2 модуля Лицевая панель предназначена для розеток европейского стандарта стандарта для арт. AG4141, AW4141, AM4141, AL4141, AS4141, ACH4141, AG4141A, AW4141A, AM4141A, AL4141A, AS4141A, ACH4141A.
AG4141A AW4141A AM4141A AL4141A AS4141A ACH4141A	 Розетка европейского стандарта 2 P+E 16 A, 250 В ~, с боковым контактом заземления SCHUKO – с защитными шторками – с автоматическими зажимами.	AG04P AW04P AM04P AL04P AS04P ACH04P	 2 модуля с крышкой Лицевая панель предназначена для розеток европейского стандарта стандарта для арт. AG4141, AW4141, AM4141, AL4141, AS4141, ACH4141, AG4141A, AW4141A, AM4141A, AL4141A, AS4141A, ACH4141A.
		AG01 AW01 AM01 AL01 AS01 ACH01	Черный матовый цвет панели Белый матовый цвет панели Песочный матовый цвет панели Грифель матовый цвет панели Серый матовый цвет панели Шампань матовый цвет панели

Традиционная система
светорегуляторы



A4411



AW19



AG19



AM19

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Светорегуляторы	Артикул	Лицевые панели для светорегуляторов
A4411	 Универсальный кнопочный светорегулятор для всех типов нагрузки, включая диммируемые светодиодные лампы. От 220 до 240 В 50/60 Гц. • подключение без нейтрали • 2 модуля	AG19 AW19 AM19 AL19 AS19 ACH19 1 модуль  Лицевая панель для арт.: A4411.	

AG01	Черный матовый цвет панели
AW01	Белый матовый цвет панели
AM01	Песочный матовый цвет панели
AL01	Грифель матовый цвет панели
AS01	Серый матовый цвет панели
ACH01	Шампань матовый цвет панели

СВЕТОРЕГУЛЯТОР АРТ. K4411 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

		R		L		C/L			
+35°C 0°C 220–240 ВА 50/60 Гц 2 x 2,5 мм²									
240 В	Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	200 ВА	400 ВА	200 ВА	75 Вт или макс. 10 ламп	75 Вт или макс. 10 ламп
	Мин.	3 Вт	3 Вт	3 ВА	3 ВА	3 ВА	3 ВА	3 Вт	3 Вт

Традиционная система
USB и Type-C



A4287C2



AG12C




AW12C




AM12C



AL12C



AS12C




ACH12C

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	USB и Type-C зарядное устройство	Артикул	Лицевые панели для USB зарядных устройств
A4287C2	 Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, комбинированное, с двумя портами тип А – тип С, для зарядки одного электронного устройства до 3000 мА или одновременной зарядки двух устройств до 1500 мА • 220-230 В, 50-60 Гц • 2 модуля	AG12C AW12C AM12C AL12C AS12C ACH12C  Лицевая панель для арт.: A4287C2. 2 модуль	

AG01	Черный матовый цвет панели
AW01	Белый матовый цвет панели
AM01	Песочный матовый цвет панели
AL01	Грифель матовый цвет панели
AS01	Серый матовый цвет панели
ACH01	Шампань матовый цвет панели


Традиционная система
ТВ-розетки и интернет розетки



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	ТВ-розетка, 1 модуль	Артикул	Лицевые панели для розеток RJ45
A4202D	 Розетка TV для схемы «звезда». Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. • 1 модуль.	AG07 AW07 AM07 AL07 AS07 ACH07 1 модуль Лицевая панель для арт.: A4279C5E.	
A4279C5E	Розетка RJ45, 1 модуль  Разъём для передачи данных / телефонии. Могут использоваться для 4-парных систем передачи сигнала. • 1 модуль • Категория – 5E UTP • Тип соединения – безынструментальный IDC.	AG07M2 AW07M2 AM07M2 AL07M2 AS07M2 ACH07M2 2 модуля  Лицевая панель для арт.: A4279C5E.	
Артикул	Лицевые панели для ТВ-розеток (1 модуль)		
AG08 AW08 AM08 AL08 AS08 ACH08 1 модуль Лицевая панель для арт. A4202D.			
AG08M2 AW08M2 AM08M2 AL08M2 AS08M2 ACH08M2 2 модуля Лицевая панель для арт. A4202D.		AG01 AW01 AM01 AL01 AS01 ACH01 Черный матовый цвет панели Белый матовый цвет панели Песочный матовый цвет панели Грифель матовый цвет панели Серый матовый цвет панели Шампань матовый цвет панели	

Традиционная система
заглушки и выводы кабеля




Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Вывод кабеля	Артикул	Лицевые панели для заглушек и вывода кабеля
A4953	 Вывод кабеля Ø 9 мм • 1 модульный	AG08 AW08 AM08 AL08 AS08 ACH08  1 модуль Лицевая панель для арт. A4953.	
		AG08M2 AW08M2 AM08M2 AL08M2 AS08M2 ACH08M2  2 модуля Лицевая панель для арт. A4953.	
		AG00M2 AW00M2 AM00M2 AL00M2 AS00M2 ACH00M2  2 модуля Заглушка	
AG01 AW01 AM01 AL01 AS01 ACH01 Черный матовый цвет панели Белый матовый цвет панели Песочный матовый цвет панели Грифель матовый цвет панели Серый матовый цвет панели Шампань матовый цвет панели			

Традиционная система

установка европейского стандарта

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Коробки для монтажа					
Суппорты	 K4702*	 K4702*x2	 K4702*x3	 K4702*x4	 K4702*x5
Количество модулей	 2 модуля	 2+2 модуля	 2+2+2 модуля	 2+2+2+2 модуля	 2+2+2+2+2 модуля
Декоративные рамки серии Soft Touch	 AA4802	 AA4802M2	 AA4802M3	 AA4802M4	 AA4802M5**
Количество 1-модульных лицевых панелей необходимых для комплектации	 2 панели	 2+2 панели	 2+2+2 панели	 2+2+2+2 панели	 2+2+2+2+2 панели

Примечания:
* – поставляется без винтов. Крепление осуществляется с помощью винтов, поставляемых с монтажными коробками.
** – ожидается





Примечание:
защитная крышка поставляется в комплекте с суппортом, доступна для всех модификаций.

- Использовать:**
- для защиты элементов механизмов во время строительных или отделочных работ, до установки декоративных рамок и лицевых панелей
 - во время ремонта, после снятия декоративных рамок и лицевых панелей при шпатлевке и покраске стен

Традиционная система

примеры установки – европейский стандарт


ПРИМЕР УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С 1-МОДУЛЬНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ



Декоративные рамки
вропейский стандарт



Рамка - белый матовый **AW**
Панель - шампань матовый **ACH**



Рамка - белый матовый **AW**
Панель - грифель матовый **AL**




Рамка - белый матовый **AW**
Панель - черный матовый **AS**




Рамка - шампань матовый **CH**
Панель - песочный матовый **AM**



Рамка - шампань матовый **CH**
Панель - черный матовый **AS**




Рамка - шампань матовый **CH**
Панель - белый матовый **AW**




Рамка - песочный матовый **AM**
Панель - белый матовый **AW**




Рамка - песочный матовый **AM**
Панель - шампань матовый **CH**




Рамка - песочный матовый **AM**
Панель - грифель матовый **AL**



Рамка - серый матовый **AS**
Панель - песочный матовый **AM**




Рамка - серый матовый **AS**
Панель - шампань матовый **CH**



Рамка - серый матовый **AS**
Панель - грифель матовый **AL**

Декоративные рамки
вропейский стандарт




Рамка - черный матовый **AS**
Панель - серый матовый **AS**




Рамка - черный матовый **AS**
Панель - шампань матовый **CH**




Рамка - черный матовый **AS**
Панель - грифель матовый **AL**



Рамка - грифель матовый **AL**
Панель - песочный матовый **AM**







Рамка - грифель матовый **AL**
Панель - серый матовый **AS**



Рамка - грифель матовый **AL**
Панель - черный матовый **AS**

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Количество 1-модульных лицевых панелей необходимых для комплектации					
	2 панели	2+2 панели	2+2+2 панели	2+2+2+2 панели	2+2+2+2+2 панели
Цвет					
 Черный матовый	AA4802AG	AA4802M2AG	AA4802M3AG	AA4802M4AG	AA4802M5AG
 Белый матовый	AA4802AW	AA4802M2AW	AA4802M3AW	AA4802M4AW	AA4802M5AW
 Песочный матовый	AA4802AM	AA4802M2AM	AA4802M3AM	AA4802M4AM	AA4802M5AM
 Грифель матовый	AA4802AL	AA4802M2AL	AA4802M3AL	AA4802M4AL	AA4802M5AL
 Серый матовый	AA4802AS	AA4802M2AS	AA4802M3AS	AA4802M4AS	AA4802M5AS
 Шампань матовый	AA4802ACH	AA4802M2ACH	AA4802M3ACH	AA4802M4ACH	AA4802M5ACH
Суппорты					
	A4702	A4702 (x 2)	A4702 (x 3)	A4702 (x 4)	A4702 (x 5)
					Ожидается

MEITON

best quality

ITALIAN DESIGN

Тел.: +7 (495) 991-0300

info@meiton.ru



www.meiton.ru